

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный № 72240041000109701542 Дата «22»марта 2024 года
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека по Тюменской области
(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)**

05.04.2024г.

№ 35

г. Ишим

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

Мною, главным специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах Мякишевой Татьяной Анатольевной (фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МАОУ Банниковская СОШ по адресу: Тюменская область, Абатский район, с. Банниково, ул.Центральная, 4; с. Банниково, ул.Центральная, 1; Абатский район, с.Конево, ул. Маслозаводская, 31; с.Конево, ул. Маслозаводская, 33; Абатский район, с.Шевырино, ул.Маслова, 16; с. Шевырино, ул.Маслова, 20; Абатский район, п. Ленинка, ул.Ленина, 39; п. Ленинка, ул.Ленина, 39; Абатский район, с.Партизан, ул.8 Марта, 27; Абатский район, с.Старая Маслянка, ул.60 лет СССР, 53; Абатский район, п. Майский, ул. Дорожная, 15.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Детский сад «Аленка» филиал МАОУ Банниковская СОШ

1. Нарушена целостность отделки стен (имеют признаки поражения грибком) , пола складского помещения для хранения овощной продукции, что затрудняет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции помещений в нарушение п. 2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648 – 20.
2. Отсутствует прибор контроля температурно – влажностного режима в складском помещении для хранения овощной продукции в нарушение п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590- 20
3. Для приготовления пищи используются алюминиевые кастрюли в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648 – 20
4. Санитарно – технического оборудование (сливной бачок) в туалетном помещении младшей

группы в неисправно п. 2.4.11 СП 2.4.3648 – 20.

5. В групповой младшей группы в системе потолочного освещения используются светильники разного типа ламп (люминесцентные и светодиодные) в нарушение п. 2.8.5 СП 2.4.3648 – 20.

Детский сад «Солнышко» (п. Ленинка) СП МАОУ Банниковская СОШ

6. Технологическое оборудование (электроплита) не поддерживает необходимый температурный режим в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
7. Отсутствует необходимое технологическое оборудование (миксер, тестомес) в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
8. Кровати для сна с нарушениями целостности в нарушение п. 2.4.9 СП 2.4.3648 – 20.
9. В помещении для приготовления дезинфицирующих растворов отсутствует горячее водоснабжение в нарушение п. 2.6.5 СП 2.4.3648 – 20.
10. Сетки на окнах имеют повреждения целостности (использование по назначению не возможно) в нарушение п. 2.4.13 СП 2.4.3648 – 20.

Ленинская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ:

11. Складское помещение для хранения пищевых продуктов не изолировано от горячего цеха, что не позволяет поддерживать необходимый температурный режим при хранении продовольственного сырья в нарушение п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20.
12. Нарушена целостность отделки стен, пола в столовой, что затрудняет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции помещений в нарушение п. 2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648 – 20.
13. Отсутствуют защитные устройства на окнах учебных помещений солнечной стороны здания в нарушение п. 2.4.13 СП 2.4.3648 – 20.

Детский сад «Аленушка» (с. Банниково) СП МАОУ Банниковская СОШ

14. В помещении для приготовления дезинфицирующих растворов отсутствует горячее водоснабжение в нарушение п. 2.6.5 СП 2.4.3648 – 20.
15. Нарушена целостность линолеума на полу спального помещения младшей группы, что затрудняет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции помещений в нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648 – 20.

16. Шкафы для хранения чистого белья приспособленные, отделка которых не позволяет качественно проводить влажную уборку в нарушение п. 2.4.9 СП 2.4.3648 – 20.

Детский сад «Зернышко», СП МАОУ Банниковская СОШ

17. Пол, стены в спальнях групповых с глубокими повреждениями отделки, щели; двери в спальне комнаты с признаками разрушения, косяки дверных проемов с повреждениями штукатурки, что не позволяет качественно проводить влажную уборку, дезинфекцию в нарушение п. 2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648 -20.

18. Шкаф для хранения горшков в туалетной младшей группы приспособленный отделка которого не позволяет качественно проводить влажную уборку в нарушение п. 2.4.9 СП 2.4.3648 – 20.

19. Не достаточно холодильного оборудования для хранения скоропортящейся продукции в складском помещении пищеблока в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648 – 20.

Шевыринская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ

20. Нарушена целостность отделки потолка спортивного зала (признаки протекания), что не позволяет качественно проводить влажную уборку, дезинфекцию в нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648 – 20.

Старо- Маслянская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ:

21. Нарушена целостность отделки потолка спортивного зала (признаки протекания), что не позволяет качественно проводить влажную уборку, дезинфекцию в нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648 – 20.

22. Отсутствуют сетки на открываемых окнах в учебных помещениях в нарушение п. 2.4.13 СП 2.4.3648 – 20

Коневская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ

23. Нарушена целостность плитки пола входной зоны 1 этажа, деревянного пола (щели)

в кабинете биологии, что затрудняет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции помещений в нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648 – 20

Детский сад «Солнышко» (с. Конеево) СП МАОУ Банниковская СОШ

24. Стеллаж для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья в складском помещении деревянных с повреждением целостности, сто не позволяет качественно проводит уборку влажным способом в нарушение п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
25. Прибор контроля температурно – влажностного режима в складском помещения для хранения пищевой продукции по назначению не функционирует (не рабочий) в нарушение п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590- 20.
26. В спальнях помещениях для сна детей в возрасте от 3х до 7 лет используются кровати длина которых 1200мм (при норме 14000мм) в нарушении раздела VI СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить исполнение п. 2.5.2, п.2.5.3 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения отделки: стен, пола складского помещения для хранения овощей д/с «Аленка»; стен, пола столовой Ленинской СОШ; пола спального помещения д/с «Аленушка» (с. Банниково);пола, стен, дверей спальных помещений групповых д/с Зернышко»; потолка спортивных залов Старо - Маслянской СОШ, Шевыринской СОШ; пола входной зоны 1этажа, кабинета биологии Конеевской СОШ материалами позволяющую проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств **в срок до 01.10.2024г.**
2. Обеспечить исполнения п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения помещения для приготовления дезинфицирующих растворов д/с «Аленушка» (с. Банниково), д/с «Солнышко» (п. Ленинка) горячим водоснабжением **в срок до 01.10.2024г.**
3. Обеспечить исполнения п. 2.3.1, п.3.3.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения изоляции складского помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья от горячего цеха с целью поддержания температурного режима в соответствии с гигиеническими нормативами в Ленинской СОШ **в срок до 01.04 .2025г.**
4. Обеспечить исполнения п. 2.4.9 СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части приобретения кроватей для сна в д/с «Солнышко» (п. Ленинка), д/с «Солнышко» (с. Конеево), шкафа (стеллажа) для хранения горшков д/с. «Зернышко», шкафа для хранения чистого белья в прачечной д/с Аленушка (с. Банниково) в соответствии с гигиеническими нормативами **в срок до 01.10.2024г.**
5. Обеспечить исполнения п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания» в части обеспечения необходимым технологическим оборудованием (электроплита, миксер, тестомес) д/с. «Солнышко» (п.

- Ленинка), холодильным оборудованием д/с «Зернышко», стеллаж для хранения пищевых продуктов д/с «Солнышко» (с. Конево), кастрюлями из нержавеющей стали д/с. Аленка» в соответствии с гигиеническими нормативами **в срок до 01.10.2024г.**
6. Обеспечить исполнение п. 2.8.5 СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения потолочного освещения в групповой д/с «Аленка» лампами одного типа, спектра световозлучения **в срок до 01.10.2024г.**
 7. Обеспечить исполнение п. 2.4.3 СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части замены поврежденных кресел у рабочих мест кабинета информатики Ленинской СОШ **в срок до 01.10.2024г.**
 8. Обеспечить исполнения п. 2.4.11 СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части замены поврежденного санитарно - технического оборудования в соответствии с гигиеническими нормативами в туалетных д/с «Аленка» **в срок до 01.06.2024г**
 9. Обеспечить исполнение п. 2.4.13 СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения солнцезащитными устройствами окна учебных помещений Ленинской СОШ, музыкального зала д/с «Солнышко» (с. Конево) **в срок до 01.10.2024г.**
 10. Обеспечить исполнение п. 2.4.13 СП 2.4.3648 – 20 « Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения окон открываемые в весенний, летний, осенний период москитными сетками в д/с Солнышко (с. Ленинка), Старо- Маслянской СОШ **в срок до 01.06.2024г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо
МАОУ Банниковская СОШ. Юр.адрес: Тюменская область, Абатский район, с. Банниково,
ул. Центральная, 4.


наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах (Абатский район, с. Абатское, ул. 1 Мая, 8, каб.2, г. Ишим, ул. Ленина, д.28)тел./факс 83455123850, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «03» июня 2024г,** до **«01» октября 2024 г., до 01.04.2025г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт _____



Мякишева Т.А

С предписанием ознакомлен, получил, об ответственности предупрежден: 05.04.2024г.

директор
руководитель



подпись

дата
Шалагин А.Ю.
фамилия, имя, отчество

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 416534327891003442290759540767602278017667815860

Владелец Шалягин Андрей Юрьевич

Действителен с 29.08.2023 по 28.08.2024